

NOVADECO

ELEGANCE




LUCA






LUCA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% TREVIRA CS	135 gr./m ²	0,35 mm.	IGNÍFUGO M1	B SEMITRANSLÚCIDO	230 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



LUCA



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11




12



13



14




15




16




17



18



19





20



ZULEMA



ZULEMA


COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% TREVIRA CS	200 gr./m ²	0,35 mm.	IGNÍFUGO M1 DIN 4102, B1 DIN EN ISO 13501-1 BS5867 po+2 C1/EN 13772 class1 NFPA 701-USA	B SEMITRANSLÚCIDO	230-300 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

ZULEMA



29



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38








39

40



FIONA





FIONA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	180 gr./m ²	0,30 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMITRANSLÚCIDO	200 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

FIONA



31



1

2

3

5

6

7

29

9

10

13

11

12

18

30

31

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25







27

28





BETA

BETA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	180 gr./m ²	0,33 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMITRANSLÚCIDO	200 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

BETA




24



1



2




31



24




25



23



30



26



22



ATILA



ATILA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% TREVIRA CS	145 gr./m ²	0,25 mm.	IGNÍFUGO CLASS M1 DIN 4102 Class B1 NF P92 503	B SEMITRANSLÚCIDO	240 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



ATILA



4




1




2



3



4



5



6



7



8



9










10



BABIECA

BABIECA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	200 gr./m ²	0,43 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMITRANSLÚCIDO	240 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

BABIECA



6



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11



12



13



14



15



16



17



18



19




20



21



22



23










24




SHANTUNG

SHANTUNG

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	165 gr./m ²	0,40 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMITRANSLÚCIDO	200 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

SHANTUNG



1




2



3



4



5



6



7



8



8



9




10




11



17



15




16



12



13



14

1



YARA

 YARA BO

YARA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	130 gr./m ²	0,28 mm.	NO IGNÍFUGO	A SEMISTRANSLÚCIDO	230-300 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Control de sustancias nocivas.
 www.oeko-text.com/standard100

YARA BO



COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	220 gr./m ²	0,35 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	230-300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Control de sustancias nocivas.
 www.oeko-text.com/standard100

YARA




4

YARA BO




2 BO



0*




1*



3*



2*



5*




6



4



7



8










9*

* LOS COLORES 0, 1, 2, 3, 5 Y 9 ESTÁN DISPONIBLES EN BLACK-OUT (OPACO).
AÑADIR "BO" AL NÚMERO DE COLOR DESEADO. EJ.: "3BO".










FAUNA
 FAUNA BO

FAUNA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	140 gr./m ²	0,30 mm.	NO IGNÍFUGO	A SEMISTRANSLÚCIDO	200 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO




FAUNA BO

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	280 gr./m ²	0,40 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	200 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO





FAUNA




1

FAUNA BO



3BO

★ LOS COLORES 1, 2, 3, 7, Y 8 ESTÁN DISPONIBLES EN BLACK-OUT (OPACO).
AÑADIR "BO" AL NÚMERO DE COLOR DESEADO. EJ.: "5BO".



1★




7★



2★



3★



8★



4



6



5



THEA
THEA BO

THEA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	160 gr./m ²	0,35 mm.	NO IGNÍFUGO	A SEMISTRANSLÚCIDO	230-300 cms. 89 mms. 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

THEA BO

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	280 gr./m ²	0,45 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	230-300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

~~PVC~~

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

THEA



5

THEA BO



4B0

★ LOS COLORES 1, 2, 3, 4, Y 6 ESTÁN DISPONIBLES EN BLACK-OUT (OPACO).
AÑADIR "BO" AL NÚMERO DE COLOR DESEADO. EJ.: "4B0".



1★



2★



4★



5



3★







6★




ALANA

ALANA


COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	95 gr./m ²	0,20 mm.	NO IGNÍFUGO	A TRANSLÚCIDO	200 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



ALANA



4



1



2



3



4










5





ARTICCO

ARTICCO


COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	65 gr./m ²	0,22 mm.	NO IGNÍFUGO	A TRANSLÚCIDO	240 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



ARTICCO




4




1




2



3



4










5




LINO'S

LINO'S


COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
95% PES 5% LINO	115 gr./m ²	0,30 mm.	NO IGNÍFUGO	A TRANSLÚCIDO	230 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO




LINO'S




1




1




2




3



4



5









6





CARAMEL

CARAMEL

COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	170 gr./m ²	0,35 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMITRANSLÚCIDO	230 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



CARAMEL



4




1




2



3



4



5










6










SABBANA


SABBANA - (Colores 1 y 2)

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	290 gr./m ²	0,70 mm.	NO IGNÍFUGO	A SEMISTRANSLÚCIDO	200 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO


SABBANA - (Colores 3, 4, 5, 6 y 7)

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	180 gr./m ²	0,35 mm.	NO IGNÍFUGO	B SEMISTRANSLÚCIDO	200 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

SABBANA



2





1



2

SABBANA



3



3



4



5



7



6



VEGA
INDIRA
LIVIANA

VEGA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	264 gr./m ²	0,66 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	280 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO



INDIRA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	211 gr./m ²	0,43 mm.	NO IGNÍFUGO	A SEMISTRANSLÚCIDO	280 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

LIVIANA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
100% POLIÉSTER	262 gr./m ²	0,66 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	280 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

VEGA



1



2




3



4




5



1

INDIRA



1



2



3



4



5



6



7




8



3

LIVIANA



1



2



3



4



5



6










4




TAPIOCA


TAPIOCA

COMPOSICIÓN	PESO	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	330 gr./m ²	0,45 mm.	NO IGNÍFUGO	D OPACO	200 cms. 250 cms. * 89 mms. * 127 mms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

TAPIOCA



34



 * ①	 * ①	 2	 * ③	 4
 * ⑤	 * ②⑨	 * ⑥	 ⑦	 8
 9	 10	 11	 12	 13
 * 14	 * ⑮	 * ⑮	 31	 18
 17	 19	 30	 33	 34
 35	 32	 20	 21	 ②②
 23	 * 24	 ②⑤	 * ②⑥	 * ②⑦
 * ②⑧				

* COLORES DISPONIBLES TAMBIÉN EN VERTICAL DE 89 MM. Y 127 MM.
 ⊗ COLORES DISPONIBLES EN ANCHO 250 CM.
 RESTO COLORES DISPONIBLES EN ANCHO 200 CM.




MEX



MEX

COMPOSICIÓN	PESO	ESPELOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
100% POLIÉSTER	450 gr./m ²	0,50 mm.	DIN 4102 CLASS B1 NF PA701	D OPACO	280 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

MEX



4



1




2



3



4



5










6





OCASSO



OCASSO

COMPOSICIÓN	PESO	ESPEJOR	RESISTENCIA AL FUEGO	TRANSPARENCIA	ANCHO	MANTENIMIENTO
						
25% FIBRA DE VIDRIO 75% PVC	420 gr./m ²	0,30 mm.	IGNÍFUGO M1	D OPACO	300 cms.	LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO

OCASSO




3



1




2



3



4



5

ELEGANCE

NDC